

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

ANEXO 1B - MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL**PROCESSO N. 16/2023****PREGÃO N. 06/2023****REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023****OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição/contratação de insumos em saúde e medicamentos para atender necessidades internas do CISMIV, nos setores assistencial e laboratório****Razão social:****CNPJ:****Endereço completo:****e-mail:****Dados bancários/PIX:****Telefone/Fax:**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín. 150 cm, tipo câmara: câmara flexível c, filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: pinça reguladora de fluxo, tipo injetor: c, injetor lateral"y", valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável.		Unidade	25		
02	Cateter oxigenoterapia, material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c, adaptador para tubo de látex		unidade	25		
03	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, 500 ml, sistema fechado.		Frasco/bolsa	15		
04	Glicose, concentração: 5%, forma farmacêutica: solução injetável, 500 ml, característica adicional: sistema fechado, embalagem primária isenta de pvc.		Frasco/bolsa	15		
05	Glicose, concentração 50%, solução injetável, 10 ml, injetável.		ampola	200		
06	Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: geléia. Unidade: Bisnaga 30,00 G.		Unidade	100		
07	Atropina sulfato, 0,5 mg/ml, solução injetável. Ampola de 1ml.		Unidade	100		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Inter municipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

08	Cloridrato de Amiodarona 50mg/ml injetável. Ampola de 3 ml.		Unidade	100		
09	Norepinefrina, 0,2mg, injetável. Ampola de 4ml.		Unidade	100		
10	Lidocaína 2% sem vasoconstritor, frasco ampola de 20ml.		unidade	10		
11	Adenosina, dosagem: 3 mg,ml, indicação: solução injetável, ampola 2 ml.		unidade	50		
12	Dobutamina cloridrato, dosagem: 250 mg,ml, indicação: injetável. Ampola 20 ml.		unidade	10		
13	Isossorbida, princípio ativo: sal mononitrato, dosagem: 5 mg, tipo medicamento: sublingual, comprimido. Caixa com 30 comprimidos.		caixa	60		
14	Água destilada, aspecto físico: estéril e apirogênica, tipo embalagem: ampola em sistema fechado 10 ml.		unidade	200		
15	Cateter Intravenoso (Jelco) tamanho 24G 0,7x19mm. Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual		unidade	10		
16	Cateter Intravenoso (Jelco) tamanho 22G 0,9x25mm. Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual		unidade	10		
17	Cateter Intravenoso (Jelco) tamanho 20G 1,1x65mm. Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gau, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual		unidade	10		
18	Jelco 18 G. Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 18		unidade	10		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Inter municipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	gau, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tip64o uso: estéril, descartável, embalagem individual					
19	Torneirinha Luer Lock, estéril, Possui tampa protetora, Apirogênico. 3 vias		Unidade	200		
20	Fluoresceína, concentração: 1%, aplicação: solução oftálmica, frasco 3 ml		Unidade	140		
21	Tropicamida, dosagem: 1%, apresentação: solução oftálmica, frasco conta gotas 5 ml		unidade	150		
22	Oxinest colírio frasco 10ml c1		unidade	60		
23	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante		unidade	12.090		
24	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único		unidade	6.500		
25	Pasta condutora, tipo: para eletroencefalografia. Embalagem com 1000 gramas.		unidade	50		
26	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Aplicação, exames de ultrassonografia, galão 5 litros		unidade	30		
27	Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula, embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, espessura: cerca de 2 mm. Pacote com 100 unidades		Pacote com 100 unidades	50		
28	Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg,dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle.		unidade	04		
29	Scalp 19 G Material: dispõe de asas de sustentação coloridas, onde cada cor refere-se a um tamanho diferente. Sua agulha é produzida em aço inox, com bisel curto e trifacetado. Escalpe embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou PVC e filme		Unidade	100		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.br

ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA - TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Inter municipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	termoplástico. 1 caixa.					
30	Haste flexível, material haste: plástico, tipo haste: com ranhuras, material ponta: algodão, características adicionais: com 2 pontas. Caixa com 75 unidades		unidade	50		
31	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. Embalagem de 500g.		unidade	20		
32	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 11 fios,cm2, modelo: cor branca,isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: estéril,descartável. Pacote com 10 unidades.		unidades	670		
33	Atadura. Tipo 1: Crepom, Material 1: Tecido Misto, Dimensões: Cerca De 1,8 Metros, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual		unidade	562		
34	Rolo para esterilização, 150 mm por 100 metros. Bobina, Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica. Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem. Produto não estéril. Produto de uso único – Proibido reprocessar. Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno.		Rolo	02		
35	Bobina de papel termo sensível 57mm de largura 30m de comprimento. Para autor refrator Papel de alta qualidade. MEDIDAS: 57mm de largura 30m de comprimento Tubete com 16,1mm interno Diâmetro externo da bobina: 49mm.		Unidade	100		
36	Lâmina Bisturi. Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente.		Unidade	200		

**CIS-MIV**

Consórcio Inter municipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

37	Seringa. Material: Polipropileno. Capacidade: 1 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual		unidade	50		
38	Seringa. Material: Polipropileno. Capacidade: 3 ML. Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip. Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual		unidade	50		
39	Seringa. Material: Polipropileno. Capacidade: 5 ML. Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip. Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha. Adicional: Graduada, Numerada; Esterilidade: Estéril, Descartável. Apresentação: Embalagem Individual		unidade	2050		
40	Seringa. Material: Polipropileno. Capacidade: 10 ML. Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip. Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha. Adicional: Graduada, Numerada. Esterilidade: Estéril, Descartável. Apresentação: Embalagem Individual		unidade	3100		
41	Seringa. Material: Polipropileno. Capacidade: 20 ML. Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip. Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha. Adicional: Graduada, Numerada; Esterilidade: Estéril, Descartável. Apresentação: Embalagem Individual.		unidade	2100		
42	Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 21 G X 1" – 25 x 0,8. Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico; Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual		unidade	6100		
43	Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 18 G X 1 1/2" – 40 x 12. Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual		unidade	100		

**CIS-MIV**

Consórcio Inter municipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

44	Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 22 G – 25 x 0,7. Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual		unidade	5100		
45	Fita Hospitalar microporosa. Material: Dorso Em Não Tecido Componentes: Adesivo Acrílico. Cor: Com Cor. Dimensões: Cerca De 25 Mm. Tipo: Microporosa. Características Adicionais: Hipoalergênico, rolo de 10 metros.		Rolo de 10 metros	10		
46	Fita Hospitalar. Tipo: Esparadrapo, Impermeável. Material: Algodão. Componentes: Adesivo À Base De Zinco. Dimensões: Cerca De 10 CM. Características Adicionais: Hipoalergênico Cor: Com Cor		unidade	20		
47	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme. Tamanho: Pequeno Sem pó. Tipo: Ambidestra. Tipo Uso: Descartável. Modelo: Formato Anatômico, caixa com 100 pares		caixa	120		
48	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material: Látex. Tamanho: Médio. Características Adicionais: Com Pó. Tipo: Ambidestra. Tipo Uso: Descartável, caixa com 100 pares		caixa	100		
49	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material: Silicone Tamanho: Grande. Características Adicionais: Com Pó Tipo: Ambidestra . Tipo Uso: Descartável, caixa com 100 pares		caixa	50		
50	Luva Estérel (Par). Material: Latex. Tamanho: 6,5 Tipo de Luva: Cirúrgica – Estéril. Características adicionais: Com pó absorvível; Tipo de Uso: descartável, embalagem com 01 par		unidade	10		
51	Luva Estérel (Par). Material: Latex. Tamanho: 7,5. Tipo de Luva: Cirúrgica – Estéril. Características adicionais: Com pó absorvível. Tipo de Uso: descartável, embalagem com 01 par		unidade	10		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.br

ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA - TEIXEIRAS - VIÇOSA



52	DESCRIÇÃO CATMAT: Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável		unidade	65		
53	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml		unidade	30		
54	Frascos Para Aquecedor De Gel, Creme, Óleo E Água. Modelo almotolia, capacidade 250 ml. Resistente a alta temperatura. Unidade		unidade	24		
55	Aparelho de Aferir Pressão Esfigmomanômetro com Estetoscópio. Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none">• 1 Bolsa;• 1 Esfigmomanômetro• 1 Estetoscópio.• Olivas em borracha resistente;• Acabamento sem rebarbas;• Conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível, na curvatura do tubo em "Y";• Braçadeira em Velcro em Nylon para braços de 22 a 36 cm de circunferência.• Manual, tipo aneroide, leve e portátil;• Certificado de aferição e aprovação do INMETRO-IPEM,• Diafragma de alta sensibilidade;		Unidade	05		
56	Aparelho de Pressão Digital de Braço Verificado e aprovado pelo INMETRO; Display LCD, com dígitos bem dimensionados; Braçadeira com Fecho em velcro em Nylon para braços de 22 a 36 cm de circunferência; Faixa de medição: pelo menos 280 mmHg; Pulso: 30 - 180 batimentos por minuto; Inflação e Deflação automática; Memória para 120 medições com data e hora; Detecção de arritmia cardíaca, e indicador gráfico do nível de hipertensão; Média automática das 3 últimas medições; Desligamento automático após 3 minuto de inatividade; Alimentação: pilhas ou bateria.		Unidade	03		

**CIS-MIV**

Consórcio Inter municipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

57	Fotóforo: Foco de luz led 3w kws. Fotóforo com suporte para cabeça ajustável, distancia óptica mínima de 420 mm, tamanho do foco minimo de 10mm a 110 mm, com ajuste de ângulo, duração da bateria mínimo de 4 horas, Itens inclusos: Bateria, Carregador, Fotóforo. Voltagem: de 110 a 240 volts		Unidade	01		
58	Cureta de Cerume. Produto: Cureta de cerume. Categoria: Instrumento não-articulado não-cortante. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Reto; Baioneta. Tamanho: 15 cm		Unidade	10		
59	Garrote Material*: Faixa Elástica , Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plástico , Tamanho: Tamanho Adulto , Tipo Uso: Reutilizável		Unidade	05		
60	Saco plástico lixo, capacidade: 100 l, cor: branco leitoso, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191, material: polietileno		UNIDADE E	300		
61	Termômetro, tipo: digital, faixa medição temperatura: -50°C a +70 °c, aplicação: geladeira, material: plástico, características adicionais: display cristal, base magnética, alarme, sensor, alimentação: pilha OBS: Termometro digital para geladeira Máxima e Mínima -10°C à +50°C Interna a pilha comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 2m; para controle do ambiente e geladeira.		UNIDADE E	8		
62	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. OBS: SCALP 25G X 75.		UNIDADE E	200		
63	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 23 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual		Unidade	6000		
64	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector		UNIDADE E	200		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.br

ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA - TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Inter municipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual;					
65	Pinça Anatômica. Modelo 2: Micro Plataforma Formato Ponta: Ponta Reta Diâmetro Ponta: Cerca De 0,5 MM Tipo Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável OBS: Pinça de dissecação		UNIDADE	15		
66	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Jacaré. Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável		UNIDADE	15		
67	Agulha coleta sangue à vácuo, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21G. Obs: Agulhas a vácuo para coletas múltiplas de sangue venoso. Cânula em aço inoxidável, siliconizada com bisel trifacetado. Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas. Esterilizadas por óxido de etileno. Acompanha os canhões compatíveis as agulhas.		UNIDADE	6000		
68	Latanoprost Concentração: 50 MCG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica, frasco com 2,5 ml		UNIDADE	3000		
TOTAL						

Valor Total da Proposta: R\$ (extenso)**ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.**

LOCAL E DATA: _____

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DO LICITANTERua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais
www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA