

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

**ANEXO 1B**  
**MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL**  
**PROCESSO Nº04/2020**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020**

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de: **materiais permanentes, equipamentos de informática e aparelhos de telefones para atender às necessidades dos serviços de saúde do Consórcio Intermunicipal De Saúde da Microrregião de Viçosa**

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

e-mail:

Telefone/Fax:

**ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	MARCA/ MODELO	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL
1	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Aparelho telefônico, tipo: mesa, funções básicas: flash,redial,rediscar,mute,mudo, cor: preta, características adicionais: com 3 níveis de campainha. <b>INFORMAÇÃO ADICIONAL:</b> <u><b>Duração do Flash 300 Ms.</b></u>	465497	UN	08			
2	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Telefone sem fio, quantidade canais: 20, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: com viva-voz,idioma em português,controle de volume, função: com flash,mudo,rediscagem,modo de discagem tom, capacidade bateria: 70 horas em espera,5 horas em conversação. <b>INFORMAÇÃO ADICIONAL:</b> <u><b>Capacidade de expansão para 7 ramais (base + 6 ramais).</b></u>	393506	UN	13			
3	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: até 500 gb, armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: até 20 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses. <b>INFORMAÇÃO ADICIONAL:</b> <u><b>Memória RAM de no mínimo 8 gb; Núcleos por processador no mínimo 4; Sistema operacional original Windows 10 com cd ou certificado que comprove a autenticidade; Armazenamento hdd no mínimo 240 gb; Monitor de led de no mínimo 18,5 polegadas.</b></u>	462088	UN	34			
4	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: bivolt v, características adicionais: monofásico, quantidade tomadas saída: 8 senoidal, tensão saída: bivolt v, fator potência: 0,98, capacidade nominal: 5 kva, tipo alarme: sonoro, display LCD.	467366	UN	05			
5	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Estabilizador tensão,	452467	un	15			

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	tensão alimentação entrada: bivolt v, características adicionais: proteção contra sobretensão e sobrecarga, filtro de, tipo: nobreak senoidal, quantidade tomadas saída: 4, tensão saída: 115 v, capacidade nominal: 1.200 kva, bateria: selada.					
6	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bateria recarregável, tipo: selada vrla (reguladas por válvulas), duração carga: 20 h, uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 7 ah, tensão nominal: 12 v	465506	UN	60		
7	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cabo rede computador, material condutor: cobre, bitola condutor: 24 awg, tipo cabo: par trançado, padrão cabeamento: utp extra flexível cat.5e, características adicionais: impedância 100 ohms e normas iso e eia, tia, comprimento cabo: 305 m. <b>INFORMAÇÃO ADICIONAL: Caixa com 305 metros.</b>	339508	CX	02		
8	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conector, tipo: rj 45 macho, características adicionais: cat 5e, aplicação: cabo de rede. <b>INFORMAÇÃO ADICIONAL: Pacote com 100 uni.</b>	295662	PCT	01		
9	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cabo áudio e vídeo, aplicação: sistema de áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi padrão. <b>INFORMAÇÃO ADICIONAL: 1,8 metros de cabo.</b>	382957	UN	05		
10	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	451817	UN	50		
11	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> "Mouse", tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com scroll, formato ergonômico, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 800 dpi, cor: preta, comprimento cabo: 1,40 m descrição complementar: "mouse", tipo usb, modelo.	405811	UN	50		
12	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Placa mãe, aplicação: intel lga-1151, tipo portas: serial e paralela, memória expansão: ddr4 com som, vídeo e rede gb, referência: asus h110m-cs, BR.	460430	UN	10		
13	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pente de memória, capacidade memória: 8 gb, tipo: ddr3, sdram, velocidade barramento: 1.333 mhz.	399653	UN	10		
14	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Unidade disco, tipo: rígido, capacidade: 120 gb, padrão: serial sata.	293549	UN	10		
15	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 10, 100, 1000 mb/s, alimentação: da interface, características adicionais: wake-on-lan, aplicação: conexão de servidores à rede, interface: pci de 32 bits.	462602	UN	10		
16	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fonte alimentação, potência: 500 w, características adicionais: padrão atx.	317671	UN	10		
17	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fonte alimentação, tensão alimentação: 115, 230 v, tensão saída: 12 v, modelo: sfx 12 v1.3, acessórios: conector atx 24 + 4 pinos, potência nominal: 230 w.	422319	UN	10		
18	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Monitor computador,	451811	UN	15		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt, garantia on site: 36 meses. <b><u>INFORMAÇÃO ADICIONAL: Monitor de 18,5 polegadas.</u></b>						
19	<b><u>DESCRIÇÃO:</u></b> Central telefônica analógica digital, central telefônica analógica digital. <b><u>INFORMAÇÃO ADICIONAL: Quantidade de troncos mínimo de 8 troncos. Quantidade de ramais: mínimo de 32 ramais. Aplicação: sistema de comunicação; Pabx, alimentação 110,220.</u></b>	150684	UN	01			
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL ESTIMADO</b>	-	-	-			

LOCAL E DATA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE  
DO LICITANTE