

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

ANEXO 1B
MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de: Materiais necessários para realização e auxílio de coleta de sangue, para atender às necessidades dos serviços de saúde do Consórcio Intermunicipal De Saúde da microrregião de Viçosa – CISMIV

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

e-mail:

Telefone/Fax:

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA /FABRIC ANTE	QUANT.	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL
1	DESCRIÇÃO CATMAT: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	43979 9	UNIDADE				
2	DESCRIÇÃO CATMAT: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439804	UNIDADE				
3	DESCRIÇÃO CATMAT: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439807	UNIDADE				
4	DESCRIÇÃO CATMAT: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 23 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	439809	UNIDADE				

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.						
5	DESCRIÇÃO CATMAT: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 22 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Obs: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439698	UNIDADE				
6	DESCRIÇÃO CATMAT: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 21 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Obs: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439708	UNIDADE				
7	DESCRIÇÃO CATMAT: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Obs: Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	445833	UNIDADE				
8	DESCRIÇÃO CATMAT: Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril	407961	EMB 500G				
9	DESCRIÇÃO CATMAT: Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: tipo queijo, modelo: cor branca, isenta de impurezas, quantidade fios: 9 fios, cm2, largura: 91 cm, comprimento: 91 m, dobras: 8 dobras, características adicionais: embalagem plástica individual	269989	ROLO 91M				
10	DESCRIÇÃO CATMAT: Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: glicerinado, líquido	277541	FRASCO 1000 ML				
11	DESCRIÇÃO CATMAT: Álcool etílico, aspecto físico: líquido, fórmula química: c2h5fo (2-fluoretanol), peso molecular: 64,06 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, número de referência química: cas 371-62-0	441777	LITRO				
12	DESCRIÇÃO CATMAT: Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel	380018	FRASCO 1000 ML				

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

13	DESCRIÇÃO CATMAT: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração	421124	CAIXA C 100				
14	DESCRIÇÃO CATMAT: Luva de proteção, material: látex, tamanho: médio, acabamento palma: antiderrapante, esterilidade: não esterilizada, características adicionais: antialérgico, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável	397422	CAIXA C 100				
15	DESCRIÇÃO CATMAT: Luva de proteção, material: látex, tamanho: grande, acabamento palma: antiderrapante, esterilidade: não esterilizada, características adicionais: antialérgico, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável	397421	CAIXA C 100				
16	DESCRIÇÃO CATMAT: Luva de proteção, material: látex, aplicação: uso geral, tamanho: único, tipo: descartável OBS: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TAMANHO PP.	450458	CAIXA C 100				
17	DESCRIÇÃO CATMAT: Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável	466702	UNIDADE				
18	DESCRIÇÃO CATMAT: Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, modelo: cor branca, isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, quantidade fios: 13 fios, cm ² , largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: c, fio radiopaco, descartável	407483	UNIDADE				
19	DESCRIÇÃO CATMAT: Saco plástico lixo, capacidade: 60 l, cor: branco leitoso, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191, material: polietileno	375949	UNIDADE				
20	DESCRIÇÃO CATMAT: Saco, material: polietileno, cor: preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente	307323	PACOTE C 100				
21	DESCRIÇÃO CATMAT: Desodorizador sanitário, composição: álcoois etoxilados, solvente, perfume, coadjuvante, aspecto físico: líquido OBS: Aerossol Pulverizador tipo para jardim 500 ml (Bom ar)	350880	UNIDADE				
22	DESCRIÇÃO CATMAT: Canudo refresco, canudo de refresco	28789	PACOTE COM 100				
23	DESCRIÇÃO CATMAT: Curativo, material: não tecido, revestimento: preenchido com carmelose e prata, dimensão: cerca de 15 x 15 cm, componentes: c, surfactante e quelante, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual OBS: Bandagem anti-séptica para estancamento de sangue após a coleta, bege, redonda, composição de poliéster com algodão natural de 80 g, apresentação em forma de fita (contínuo), Papel siliconado de 60 g, Estéril, Uso único, Embalado em caixa com 500 unidades, Peso: 200 g, Altura: 11 cm, Largura: 11 cm, Comprimento: 4 cm.	462389	UNIDADE				
24	DESCRIÇÃO CATMAT: Curativo, material: não tecido, revestimento: preenchido com carmelose e prata, dimensão: cerca de 15 x 15 cm, componentes: c, surfactante e quelante, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual OBS: Bandagem infantil com ilustrações nas bandagens, ajudando os aplicadores no cuidado com as crianças, anti-séptica para estancamento de sangue após a coleta, bege, redonda, composição de poliéster com algodão natural de 80 g, apresentação em forma de fita (contínuo), Papel siliconado de 60 g, Estéril, Uso único, Embalado em caixa com 500 unidades, Peso: 200 g, Altura: 11 cm, Largura:	462389	UNIDADE				

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	11 cm, Comprimento: 4 cm.						
25	DESCRIÇÃO CATMAT: Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 70 m, apresentação: rolo, aplicação: maca hospitalar	312616	UNIDADE				
26	DESCRIÇÃO CATMAT: Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: ultra fina	389338	UNIDADE CAIXA COM 100				
27	DESCRIÇÃO CATMAT: Garrote, material : borracha sintética, isento de látex natural, tamanho: tamanho único, tipo uso: reutilizável OBS: 2,5cm x 46cm, da cor azul, cadastrado na ANVISA.	445572	METRO				
28	DESCRIÇÃO CATMAT: Garrote, material : faixa elástica, componente adicional: c, sistema de trava em plástico, tamanho: tamanho adulto, tipo uso: reutilizável OBS: 85% fibra de poliéster, 15% borracha natural (contém látex) -Fecho:Em PVC, com auto-trava, permite ajuste fácil e confortável -Dimensões:450x20x30mm.	445576	UNIDADE				
29	DESCRIÇÃO CATMAT: Suporte laboratório, material: plástico, tipo: estante, aplicação: para tubos, capacidade: até 40 unidades, adicional: identificação alfanumérica, esterilidade: autoclavável OBS: Estante para tubos tipo grade 40 T DE 20 mm para tubos de urina.	45596 2	UNIDADE				
30	DESCRIÇÃO CATMAT: Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 2000 ml, base: base plástica, acessórios: com rolha plástica	453504	UNIDADE				
31	DESCRIÇÃO CATMAT: Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 1000 ml, base: base plástica, acessórios: com rolha plástica	423862	UNIDADE				
32	DESCRIÇÃO CATMAT: Proveta, material: polipropileno, graduação: graduada, capacidade: 2000 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico	409897	UNIDADE				
33	DESCRIÇÃO CATMAT: Proveta, material: polipropileno, graduação: graduada, capacidade: 1000 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico	409896	UNIDADE				
34	DESCRIÇÃO CATMAT: Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 2 ml, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico OBS: MICRO TUBO EPPENDORF	451047	UNIDADE				
35	DESCRIÇÃO CATMAT: Caixa térmica, material: resina, espuma de poliuretano, capacidade: 9,5 l, características adicionais: com alça e tampa, tamanho 34 x 23cm, aplicação: transporte de hemocomponentes OBS: Caixa térmica utilizada para transporte de material biológico com capacidade total de 8,5 litros, tampa e corpo confeccionados em polietileno de alta densidade (pehd), isolamento térmico em poliuretano (pu) e tampa, alça rígida e escamoteável, na cor azul com termômetro de máxima e mínima - unidade.	287488	UNIDADE				
36	DESCRIÇÃO CATMAT: Termômetro, tipo: digital, faixa medição temperatura: -50°C a +70 °C, aplicação: geladeira, material: plástico, características adicionais: display cristal, base magnética, alarme, sensor, alimentação: pilha OBS: Termometro digital para geladeira Máxima e Mínima - 10°C à +50°C Interna a pilha comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 2m; para controle do ambiente e geladeira.	384214	UNIDADE				

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

37	DESCRIÇÃO CATMAT: Cronômetro, material carcaça: plástico abs, tipo: bolso, tipo mostrador: digital, funcionamento: bateria, características adicionais: com alarme	254237	UNIDADE				
38	DESCRIÇÃO CATMAT: Marcador de tempo, intervalo programação: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos e 59 segundos, aplicação: laboratório, características adicionais: timer digital com 4 canais independentes, material: plástico abs resistente OBS: MULTIMER (MultiTimer usado para cronometrar até 15 rotinas de exames diferentes em um único equipamento. Ideal para o uso em rotinas laboratoriais, contagem de tempo de rotinas diferenciadas, permitindo ser usado em vários departamentos do laboratório). - não é cronometro.	330832	UNIDADE				
39	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável OBS: Volume ajustável de 10mcl – 1000mcl	424686	UNIDADE				
40	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	411743	UNIDADE				
41	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 500 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	424823	UNIDADE				
42	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 250 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	411016	UNIDADE				
43	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 200 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	424101	UNIDADE				
44	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	424102	UNIDADE				
45	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 50 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	411017	UNIDADE				
46	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 25 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	433112	UNIDADE				
47	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 20 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira	433641	UNIDADE				
48	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 10 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	411015	UNIDADE				
49	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 5 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	411742	UNIDADE				
50	DESCRIÇÃO CATMAT: Detergente, composição: álcool	356420	UNIDADE				

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	alcoilado, metassilicato de sódio, alcali-, aplicação: remoção gordura e sujeira em geral., aroma: neutro, características adicionais: desincrustante ph (puro) 12,5 a 13,0, aspecto físico: pó						
51	DESCRIÇÃO CATMAT: Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo	437156	LITRO 5 L				
52	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco - tipo almotolia, material: polietileno (plástico), tipo bico: bico curvo, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml, graduação: graduado	420663	UNIDADE				
53	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 1.000 ml, graduação: graduado em ml	287528	UNIDADE				
54	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml Obs: Graduado em ml	279895	UNIDADE				
55	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml	279889	UNIDADE				
56	DESCRIÇÃO CATMAT: Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, acessórios: ponta em pincel, dimensões: cerca de 1 cm x 20 cm	452272	UNIDADE				
57	DESCRIÇÃO CATMAT: Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, acessórios: ponta em pincel, dimensões: cerca de 2,5 cm x 20 cm	452273	UNIDADE				
58	DESCRIÇÃO CATMAT: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 200 mcl, tipo uso : descartável OBS: compatível com as principais marcas de micropipetas.	427478	UNIDADE				
59	DESCRIÇÃO CATMAT: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 1000 mcl, tipo uso : descartável OBS: compatível com as principais marcas de micropipetas.	427479	UNIDADE				
60	DESCRIÇÃO CATMAT: Micropipeta, capacidade aspiração: até 5000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira	433642	UNIDADE				
61	DESCRIÇÃO CATMAT: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 5000 mcl, esterilidade : apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso : descartável	408693	UNIDADE				
62	DESCRIÇÃO CATMAT: Detergente saneante, aspecto físico: líquido, tipo: alcalino, composição: isento de fosfatos, sem cloro OBS: STARPAN OU DETERGENTE ALCALINO W-20	416418	LITRO				
63	DESCRIÇÃO CATMAT: Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução estéril não injetável	371273	FRASCO 1000 ML				
64	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco coletor, tipo: p, urina, material: plástico transparente, capacidade: c, tubo cônico cerca de 10 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, outros componentes: c, conservante, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual	441339	UNIDADE				
65	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco coletor, tipo: p, urina, material: plástico transparente, capacidade: c, tubo cônico cerca de 10 ml, tipo tampa: tampa pressão, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual	436444	UNIDADE				

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

66	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco coletor, tipo: p, fezes, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 100 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, componentes: c, espátula, outros componentes: c, conservante, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual OBS: Coletor de fezes.	43631 1	UNIDADE				
67	DESCRIÇÃO CATMAT: Coletor de urina, material : plástico, tipo : sistema aberto, modelo: neonatal, capacidade : cerca de 50 ml, características adicionais : adesivo hipoalergênico, esterilidade : estéril, descartável, embalagem : embalagem individual OBS: COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX Recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com capacidade para até 100 ml. Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos.	419406	UNIDADE				
68	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado OBS: Coletor de urina.	439115	UNIDADE				
69	DESCRIÇÃO CATMAT: Frasco coletor, tipo: urina 24h, material: plástico opaco, capacidade: cerca de 2000 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado, tipo uso: descartável	436319	UNIDADE				
70	DESCRIÇÃO CATMAT: Reagente analítico 2, reagente: solução conservante de fezes, aspecto físico: líquido, composição: mif	357801	FRASCO 1000ML				
71	DESCRIÇÃO CATMAT: Cálice, material: vidro, tipo uso: sedimentação de fezes, capacidade: 125 ml, adicional: com orla e bico	414616	UNIDADE				
72	DESCRIÇÃO CATMAT: Máscara descartável uso geral, material: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: alças em elástico nas extremidades, características adicionais: proteção de barba e bigode OBS: Proteção dupla e com elástico.	461350	UNIDADE				
73	DESCRIÇÃO CATMAT: Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : com cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unisex	428616	UNIDADE				
74	DESCRIÇÃO CATMAT: Glicose, aspecto físico: pó branco fino, fórmula química: c6h12o6 (l-glicose), peso molecular: 180,16 g,mol, teor de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: anidra, reagente p.a., número de referência química: cas 921-60-8 OBS: Solução de glicose em pó para TOTG frasco com 600 g	352809	GRAMA				
VALOR TOTAL							

LOCAL E DATA: _____

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DO LICITANTERua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais
www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA