

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA****DADOS DA ÁREA REQUISITANTE**

Setor Requisitante: Administrativo
Responsável pela Demanda: Lai Neida Macedo
E-mail institucional: adm.financeiro.cismiv@gmail.com
Cargo: Coordenação Administrativa e Financeiro
Telefone institucional: (31) 3892 8569

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO:

1.1. Pretende-se: Aquisição de material diversos como de higiene, limpeza e proteção pessoal para atender o CISMIV.

- (x) Serviço não continuado
 () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
 () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
 () Material de consumo
 () Material permanente / equipamentos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	APRESENTAÇÃO	QTD
01	Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g,m2, cor: branco, característica adicional: embalagem resistente a unidade. <u>Informação adicional: EMB de 500 folhas.</u>	471762	EMB	750
02	Pincel marcador permanente cd, material: plástico, tipo ponta: poliéster, cor tinta preta, características adicionais: ponta máximo de 1mm. Caixa com 12 unidades.	317251	CX	5
03	Caneta esferográfica, material: plástico, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: fina, cor tinta azul, características adicionais: material transparente e com orifício lateral. Caixa com 50 UN	407218	CAIXA	2
04	Caneta marca-texto, material: plástico reciclado, tipo ponta: facetada, cor: amarela, verde, laranja e rosa fluorescente, tipo: não recarregável, características adicionais: traço 1 a 4 mm e base d'água. Caixa com 12 unidades.	338120	CAIXA	10
05	Pilha Recarregavel, Modelo: 6f22, Tensão Nominal: 9 V.	415844	UN	10
06	Bloco recado, auto-adesivo, removível, post-it, quantidade folhas: 50 un. Material: Papel Cor: Variada Largura: 38 MM Comprimento: 50 MM Características Adicionais: 4 Cores Neon, Removível/Reposicionáveis Quantidade Folhas: 50 UN	396483	UN	30

Assinado por 4 pessoas: LAI NEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e A
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv.tbcc.com.br/verificacao/541E-2DFD-49BE-62E5> e informe o código 541E-2DFD-49BE-62E5



**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

07	Mouse para Computador Tamanho: Padrão mínimo 10cm , Sensor: Laser , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio	451822	UN	25
08	Teclado para Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio Possui 107 teclas, teclado padrão abnt2 Comprimento do cabo: 1,50m Compatível com windows 7, 10 e 11.	451817	UN	25
09	Garrafa térmica Inox, Inquebrável parte interior e exterior em Aço Inoxidável Bomba Automática Dimensões: 15cm Diâmetro x 33cm de Altura capacidade: 2,2 L cor: inox 	360697	UN	5
10	Apoio para os pés, ajustável, Material Plástico, Aço Cor Preto Dimensões do produto 44C x 29L x 17,6A centímetros 	607426	UN	15
11	Persianas incluindo instalação. Medidas: largura 2,3m x altura 1,5m. garantia mínimo 01 ano. Cor Cinza claro, Modo de operação Manual, Características especiais Filtro de luz, Blackout material poliéster resistente, fácil de limpar. modelo: rolo. Incluindo instalação.	483709	UN	19

Assinado por 4 pessoas: LAINEIDA MACEDO, CLÍCIA LAJANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cis-miv-100c.com.br/verificacao/541E-2DFD-49BE-62E5> e informe o código 541E-2DFD-49BE-62E5

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

				
12	<p>Persianas incluindo instalação. Medidas: largura 1,5m x altura 1m. garantia mínimo 01 ano. Cor Cinza claro, Modo de operação Manual, Características especiais Filtro de luz, Blackout material poliéster resistente, fácil de limpar. modelo: rolo. Incluindo instalação</p> 	462922	UN	36
13	<p>Persianas incluindo instalação. Medidas: largura 3m x altura 2m. garantia mínimo 01 ano. Cor Cinza claro, Modo de operação Manual, Características especiais Filtro de luz, Blackout material poliéster resistente, fácil de limpar. modelo: rolo. Incluindo instalação</p> 	457806	UN	3

Assinado por 4 pessoas: LAINEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv-100c.com.br/verificacao/541E-2DFD-495E-62E5> e informe o código 541E-2DFD-495E-62E5





14	<p>Ventilador, Vazão de ar direcionado com mais precisão. Motor Blindado (Impede a entrada de resíduos). Pás em Nylon injetado Diferentes posições para regulagem manual, Ajuste de Inclinação diferentes posições para regulagem manual, Motor Potente 1/2 CV, motor com maior potência, Chave de controle, com cabo de 1 metro e de fácil instalação. Características do produto, cor da estrutura e pás: preta, diâmetro 100 cm. material da grade, alumínio ou aço inox, 03 velocidades, modelo: de parede, Rotação por minuto: 1.100, Grade: 1000 mm Hélice: 930 mm, potência: 1/2 CV, bivolt, peso entre 12kg e 13kg. Incluindo kit para instalação, garantia de no mínimo 1 ano.</p>	463071	UN	15
15	<p>Computador completo: COMPUTADORES (processador intel 11ª geração, 8 gb, ddr4, M2NUME 256, gabinete com fonte, placa mãe 11ª geração , monitor Eled 19", teclado e mouse USB, windous 11 original) processador SSD superior a 500 gabinete compacto.</p>	613033	UN	15
16	<p>Aparelho ar condicionado: AR CONDICIONADO (Ar-Condicionado Split Inverter 12.000 btus, Controlado Remotamente, Compressor inverter, 220 Volts, garantia 12 meses, incluindo kit de instalação e instalação.</p>	342137	UN	10
17	<p>Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado; Assento com estrutura em aço perfurado; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 230cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento. Garantia 12 Meses. Entregue Montada.</p>	364127	UN	10



**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

					
18	Nobreak 2200VA Power Vision NG, Entrada Bivolt, Saída 115V Especificações: - Potência W (real): 1364W - Tensão Entrada: Bivolt 115v/220v - Tensão Saída: 115v - Quantidade Baterias Internas: 2- Forma de Onda: Senoidal por Aproximação PWM- Engate para Bateria Externa- Módulo Bateria Externa Compatível: PN 62251 e 62274- Gerenciável- Número de Tomadas: 10- Potência VA: 2200VA- Fator de Potência : 0,62	445824	UN	1	
19	Nobreak 720va Características gerais Modelo XNB 720 Cor Preto Tipo de UPS Interactiva Faixa de estabilização de saída 10% Quantidade de tomadas 4 Bateria Tempo máximo de carregamento 10 h Peso e dimensões Peso 4.31 kg Largura 101 mm Profundidade 298 mm Altura 142 mm Potência Potência pico 720VA Potência nominal 360 W Voltagem Voltagem de entrada 120V Voltagem de saída 120V Denominação de voltagem Monovolt Faixa de voltagem de entrada 90V - 145V Com botão de ligar/desligar com indicador LED.	481194	UN	20	
20	Cadeira de rodinhas. Material do Assento e Encosto: Polipropileno Revestimento do assento: Couro ecológico cor preto Base Giratória aço/capa com regulagem de altura à gás Braço fixo integrado com apoio em PP na cor do encosto Peso Máximo suportado: 120kg, entrega: montada		608805	UN	15
21	CADEIRA CAIXA ALTA COM RODÍZIOS E APOIO DOS PÉS. (Estrutura - Giratória, Material Assento/Encosto: Couro Ecológico	445779	UN	3	

Assinado por 4 pessoas: LAÍNEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv-100c.com.br/verificacao/5411e-2bdf-d495e-62e5> e informe o código 5411E-2BDF-D495E-62E5



	Densidade Espuma: D45, Largura Assento(cm): 43cm, Profundidade Assento (cm): 38cm, Espessura Assento (cm): 4,5cm, Largura Encosto(cm): 36,5cm, Altura Encosto(cm): 28,5cm, spessura Encosto(cm): 3,5cm, Estrutura - Regulagem de Altura a Gás, Atura Assento ao solo Mín - Máx(cm): 58cm - 71cm, Braços Reguláveis.			
22	Cadeira Empilhável Plástica: Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250° C. Medidas: Capacidade carga: 110kg Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno Altura Total: 84cm ± 3cm Profundidade Total: 53cm ± 3cm Largura Total: 54cm ± 3cm Largura Encosto: 46cm ± 1cm Altura Encosto: 33cm ± 1cm Largura Assento: 46cm ± 1cm Profundidade Assento: 42cm ± 1cm	363839	UN	30





				
23	<p>Mocho Para Exames Clínicos, sem encosto, base inferior com 05 rodízios para facilitar a movimentação do médico com maior conforto e precisão. Encosto ergonometro ergonômico. Regulagem de altura e profundidade do encosto. Regulagem de altura do assento obtida através de uma alavanca lateral situada sob o assento, Altura do assento variável entre 41 a 55 cm ou 57 a 73.</p> 	417080		4
24	<p>Mocho Para Exames Clínicos, com encosto, base inferior com 05 rodízios para facilitar a movimentação do médico com maior conforto e precisão. Encosto ergonometro ergonômico. Regulagem de altura e profundidade do encosto. Regulagem de altura do assento obtida através de uma alavanca lateral situada sob o assento, Altura do assento variável entre 41 a 55 cm ou 57 a 73.</p>	414732		4
25	<p>Mesa Para Impressora 80x60x75cm, Com Tampo E Saiota Confeccionado Em Mdf De 15mm De Cor branca Com Acabamento Com Fita De Borda Melamínico. Estrutura em aço Tubo Retangular.</p>	486450		10



**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

				
26	<p>Mesa administrativa, material dos pés: aço, material do corpo: MDF, Comprimento: mínimo 70 cm, largura: mínimo 140 cm, altura: mínimo: 70 cm, uma gaveta com chave.</p> 	601809	UN	15
27	<p>Armário Vitrine 01 porta. Estrutura: Em chapa de aço carbono ou aço inoxidável 1020 nº16 (1,50mm) com fechamento em chapa nº22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC, acabamento em pintura eletrostática. Especificações: porta com fechadura e 3 prateleiras em vidro incolor de 3mm. Dimensões: (gabinete): 0,50L x 0,40P x 1,20A m Dimensões totais do armário: 0,50L x 0,40P x 1,50A m Distância entre prateleiras: 0,29m</p>	365063		15

Assinado por 4 pessoas: LAÍNEIA MACEDO, GLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv-100c.com.br/verificacao/541E-2DFD-495E-62E5> e informe o código 541E-2DFD-495E-62E5



				
28	Telefone fixo sem fio, 3 funções (Flash, Rediscar e Mudo), posições de Uso: Mesa, Tipo Conector: Rj 11. Garantia 1 ano TS 40 ID Dect 6.0 	344027	UN	20
29	Cadeado: Características especiais Corpo em latão maciço; • Haste de aço cementada e cromada, garantindo maior resistência contra rupturas ou cortes; • Cada cadeado acompanha duas chaves em latão niquelado; Corpo em latão maciço; • Haste de aço cementada e cromada, garantindo maior resistência contra rupturas ou cortes; • Cada cadeado acompanha duas chaves em latão niquelado; Tipo de bloqueio Bloqueio de chave Dimensões do item C x L x A 30 x 21 x 28 milímetros de material Latão.	298376	UN	10
30	Kit completo mangueira do gás: Mangueira Gás Medida 1,2 m Tubo De Cobre Interno Trançado De Fios Em liga Especial Em tombac Rosca 1/2 Macho NPT x 1/2 Fêmea NPT Terminais De latão. No Lado Da Fêmea Giratória é Montada Uma Luva Sextavada, Para Utilização De Contra Chave Durante a Instalação,	437563	UN	2

Assinado por 4 pessoas: LAINEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv-100c.com.br/verificacao/541E-2DFD-49BE-62E5> e informe o código 541E-2DFD-49BE-62E5



	<p>Evitando Torções No Produto. Fabricado Com Referência Na NBR 14177, contendo: 1 Regulador Aliança 503/10 1 Kg/h 2,8 kpa 2ºEstagio Saida 1/2 Material Zamac Validade 5 Anos 1- Adaptador Dako 1/2 Fêmea Latão 1- Fita Teflon Veda Rosca 18 x 50mm 1- Anel Vedação Borracha Nitrilica para Água e Gás. validade: 05 anos contados após a data da entrega.</p> 			
31	<p>Relógio de Ponto Biométrico Control iD REP iDClass. Diferenças e características do Relógio de Ponto Control Id Rep IdClass: - Identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e senha Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina) Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB. Wi-Fi e GPRS opcionais Display colorido touchscreen de 2.4'</p> <p>Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego Certificado pelo Inmetro, garantia de 1 ano, 110V/220V, incluindo instalação e configuração contando com suporte do prestador de serviço do CISMIV para auxiliar na configuração.</p> 	436374	UN	2

Assinado por 4 pessoas: LAÍNEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv-100c.com.br/verificacao/541E-2DFD-49BE-62E5> e informe o código 541E-2DFD-49BE-62E5





32	MESA ELÉTRICA CENTRAL PARA OFTALMOLOGIA/OPTOMETRIA, Mesa com Sistema de Elevação Elétrico, Acionamento com Botoeira Fixada Sob o Tampo, Possui Tomada para Equipamento na Coluna, Pintura Eletrostática em Epóxi de Alta Resistência, Pés Niveladores, Bivolt Automático (110-220v), Altura Mínima/Máxima 65-85 cm, Tampo 45 x 55cm, capacidade de carga até 80 kg.	437717	UN	03
----	---	--------	----	----

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS BENS:

O objetivo desta contratação é a aquisição de materiais diversos como de expediente e eletrônicos para atender o CISMIV. Tal aquisição se justifica pela necessidade contínua de manter os serviços administrativos do CISMIV, que são essenciais para o normal desenvolvimento da prestação de serviços aos dez municípios consorciados. A aquisição destes materiais se faz necessária para garantir o desempenho regular das atividades quotidianas, no intuito de desenvolver o real cumprimento da missão institucional dos setores administrativo, assistencial e laboratorial.

Justifica-se a definição da marca do item 31 Relógio de Ponto Biométrico Control iD REP iDClass pelo fato de o CISMIV através do CONTRATO Nº11/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 30/2023 PREGÃO nº13/2023 com o objeto a contratação de empresa especializada na disponibilização de software 100% Web para tratamento e controle de ponto, através de leitor biométrico e aplicativo online, compatíveis com o relógio de ponto modelo Control ID e suporte técnico. Acontece que o relógio existente da marca citada (relógio existente na época do citado processo) vem apresentando defeitos e desgastes pela usabilidade, o que é natural, tendo em vista que a aquisição aconteceu no ano de 2016. Por este motivo, a nova aquisição deve ser compatível com o software existente.

Alguns itens são frutos provenientes de recurso Estadual recebido para equipar o CISMIV atendendo ao plano de transposição e transferência com o objeto: Aquisição De Material Permanente Para Equipar Consultórios Médicos, sendo a importância de R\$101.624,48 (cento e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito reais), Ação de Saúde: IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde; conforme a Lei Complementar nº171 de 09 de maio de 2023, de acordo com o anexo IV.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Em conformidade com o inciso III do Art. 23 da Lei 14.133/2021.

“O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto”

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

Para fins do disposto no art. 6º do Decreto nº6 de 02 de fevereiro de 2023 do CISMIV, como método para obtenção do preço estimado, serão usados os valores obtidos na pesquisa de





preços no compras.gov.br. haja vista que o cálculo incide sobre um conjunto de três ou mais preços em atendimento à Lei 14.133/2021, com a desconsideração de valores inexecutáveis, inconsistentes e excessivamente elevados, para estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado.

Acrescente-se que as quantidades, possuem caráter estimativo, pois partimos da máxima que fica a livre escolha da Administração, a necessidade conforme as demandas. Pontue-se que o quantitativo estimado nessa aquisição implicará em ganho de escala, porque quanto maior as quantidades de aquisições a serem cotados, melhor será o seu valor final, beneficiando a Administração Pública.

As previsões de compras serão calculadas pelo consumo anual do exercício anterior, medidos através do sistema (ADPM) contábil usado atualmente, estimada para consumo em 12 meses, através de emissão de relatórios desta unidade, acrescidos de uma margem de segurança para eventuais aumentos de demandas.

Competência	Faturamento	Crescimento	Acréscimo por Competência
2021	R\$5.297.286,32	-	-
2022	R\$7.084.548,14	R\$1.787.261,82	34%
2023	R\$7.274.429,79	R\$189.881,65	3%
Margem de Segurança			37%



a) Em 2022 houve uma diferença de R\$1.787.261,82 correspondente a aproximadamente 34% do faturado em 2021.

b) Em 2023 houve uma diferença de R\$189.881,65 correspondente a aproximadamente 3% do faturado em 2022.

c) O critério usado para calcular a margem de segurança foi a diferença de crescimento de atendimento do ano de 2021 para o ano de 2022 somado ao crescimento de 2022 para 2023, tendo em vista que o atendimento vem aumentando e para o ano de 2024 o orçamento previsto pela LOA foi maior que o ano de 2023 e, os Consórcios de Saúde estão sendo alvos de investimento, uma vez que a estrutura organizada traz mais eficácia e celeridade às solicitações dos entes consorciados, crente, em 2024 teremos um volume de contratos de programas que aumentarão ainda mais o consumo.





A quantidade ~será estimada em cima do relatório emitido pela ADPM referente a competência 2023 de acordo com a programação de fornecimento anual previsto para o período de vigência na futura ata de registro de preços acrescentados de 37% de quantitativo extra para resguardar de possível flutuação da demanda em razão do aumento de atendimento para determinados itens e para evitar excesso no estoque de produtos e/ou mercadorias com perdas do prazo de validade. Todas as quantidades estão previstas na requisição.

Tendo em vista que o número de atendimentos vem aumentando consideravelmente a cada ano, conseqüentemente todos os gastos de consumo para manter as atividades administrativas, assistenciais e laboratoriais também acompanham a demanda, uma vez que o número de pessoas frequentando o CISMIV e usufruindo dos serviços aqui oferecidos crescerem.

Na prática, em consonância com a Lei nº14.133/2021, a quantidade a ser licitada deverá ser definida pela Administração na sua fase preparatória, devendo ser apresentada a devida memória de cálculo em função do consumo anual e provável utilização, como disposto no inciso III do art. 40 da Lei Federal 14.133/21.

Logo, a Administração deve se dedicar ao bom planejamento de suas contratações e definir quantidades compatíveis com sua real necessidade. Dessa forma, espera-se que a quantidade licitada seja aquela suficiente para o consumo durante um ano.

4. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO:

Critérios de acessibilidade não se aplicam. Já os critérios de sustentabilidade devem ser priorizados/considerados os produtos fornecidos em embalagens de materiais reutilizável, reciclável ou biodegradável, sempre que possível.

Os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 28 deverão ter prazo de validade de no mínimo 01 ano a contar do recebimento.

O item 31 e 32, deverão ter garantia de no mínimo 18 meses, ambos a contar do recebimento.

5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

O prazo de vigência será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, em conformidade com o art. 84 da Lei 14.133/2021, art. 22 do Decreto Federal nº 11.462/2023.

6. INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS:

- Setor Requisitante: Coordenação Administrativa e Financeiro - Laí Neida Macedo
- Gestor de Contrato: Clícia Laiane de Assis Bento
- Fiscal de Contrato: Auxiliar Administrativo - Érica Cintia da Silva

Assumo que os colaboradores designados como membro da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta





CIS-MIV

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação/ pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Érica Cintia da Silva
Fiscal de Contrato

Lai Neida Macedo
Coordenação Administrativa e Financeiro

Clícia Laiane de Assis Bento
Gestor de Contrato

Autorizo a abertura deste processo.

ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Secretária Executiva
CISMIV

Assinado por 4 pessoas: LAI NEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO, ÉRICA CINTIA DA SILVA e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv.1doc.com.br/verificacao/541E-2DFD-49BE-62E5> e informe o código 541E-2DFD-49BE-62E5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 541E-2DFD-49BE-62E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAÍ NEIDA MACEDO (CPF 132.XXX.XXX-83) em 16/05/2024 07:50:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO (CPF 142.XXX.XXX-31) em 16/05/2024 11:03:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ÉRICA CINTIA DA SILVA (CPF 082.XXX.XXX-27) em 16/05/2024 16:14:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES (CPF 040.XXX.XXX-50) em 17/05/2024 08:32:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cismiv.1doc.com.br/verificacao/541E-2DFD-49BE-62E5>