

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

**ANEXO 1B - MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL  
PROCESSO N. 08/2021  
PREGÃO N. 04/2021**

**Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de: reagentes e insumos como agulhas, seringas, luvas, tubos, lancetas, provetas e outros para utilização no laboratório do CISMIV, para atender às necessidades dos serviços de saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa.**

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

e-mail:

Telefone/Fax:

**ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL
1	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1/2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439799	UNIDAD E		50000,0 0		
2	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439804	UNIDAD E		20000,0 0		
3	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439807	UNIDAD E		20000,0 0		
4	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 23 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Uso coleta de sangue, embalagem individual. Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	439809	UNIDAD E		20000,0 0		
5	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha	439708	UNIDAD E		20000,0 0		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	21 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Obs: Registrado na ANVISA. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32. Opcional: Agulha hipodérmica 25x0,7 descartável, material: aço inoxidável siliconizado.					
6	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril	407961	EMB 500G		35,0	
7	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: tipo queijo, modelo: cor branca, isenta de impurezas, quantidade fios: 9 fios, cm2, largura: 91 cm, comprimento: 91 m, dobras: 8 dobras, características adicionais: embalagem plástica individual Obs: compressa 9 fios 7,5x7,5 pct /500	269989	PCT 500		12,0	
8	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Álcool etílico, aspecto físico: líquido, fórmula química: c2h5fo (2-fluoretanol), peso molecular: 64,06 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, número de referência química: cas 371-62-0 Obs: Álcool absoluto 99,3%.	441777	LITRO		5,0	
9	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva de proteção, material: látex, aplicação: uso geral, tamanho: único, tipo: descartável OBS: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TAMANHO PP. Luvas látex procedimento extra p com pó cx 100	450458	CAIXA C 100		20,0	
10	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável	466702	UNIDAD E		200,00	
11	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Saco plástico lixo, capacidade: 60 l, cor: branco leitoso, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191, material: polietileno Obs: Saco de lixo hospitalar 50 ou 60 litros,	375949	UNIDAD E		10000,0 0	
12	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Saco, material: polietileno, cor: preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente Obs: Saco de lixo 60 L resistente.	307323	PACOT E C 100		100,0	
13	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Desodorizador sanitário, composição: álcoois etoxilados, solvente, perfume, coadjuvante, aspecto físico: líquido OBS: Aerossol Pulverizador aromatizador, fragrância lavanda, 360 ml que elimina maus odores - aerossol	350880	UNIDAD E		12,0	
14	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Canudo refresco, canudo de refresco Obs: Canudo de aproximadamente A 6,0 x L16,5 x C30,0 cm para auxiliar na realização de exames de fezes.	28789	PACOT E COM 100		10,0	
15	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Curativo, material: não tecido, revestimento: preenchido com carmelose e prata, dimensão: cerca de 15 x 15 cm, componentes: c, surfactante e quelante, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual OBS: Bandagem anti-séptica para estancamento de sangue após a coleta, bege, redonda, composição de poliéster com algodão natural de 80 g, apresentação em forma de fita ( contínuo), Papel siliconado de 60 g, Estéril, Uso único, Embalado em caixa com 500 unidades, Peso: 200 g, Altura: 11 cm, Largura: 11 cm, Comprimento: 4 cm. Caixa com 500 unidades.	462389	EMBAL AGEM		20,0	
16	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Curativo, material: não tecido, revestimento: preenchido com carmelose e prata, dimensão: cerca de 15 x 15 cm, componentes: c, surfactante e quelante, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual OBS: Bandagem infantil com ilustrações nas bandagens, ajudando os aplicadores no cuidado com as crianças, anti-séptica para estancamento de sangue após a coleta, bege, redonda, composição de poliéster com algodão natural de 80 g, apresentação em forma de fita ( contínuo), Papel siliconado de 60 g, Estéril, Uso único, Embalado em caixa com 500 unidades, Peso: 200 g,	462389	EMBAL AGEM		20,0	

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	Altura: 11 cm, Largura: 11 cm, Comprimento: 4 cm. Caixa com 500 unidades.						
17	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: ultra fina	389338	UNIDAD E		1000,0		
18	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Garrote, material : borracha sintética, isento de látex natural, tamanho: tamanho único, tipo uso: reutilizável OBS: 2,5cm x 46cm, da cor azul, garrote látex free, rolo com 25 tiras.	445572	UNIDAD E		50,0		
19	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Suporte laboratório, material: plástico, tipo: estante, aplicação: para tubos, capacidade: até 40 unidades, adicional: identificação alfanumérica, esterilidade: autoclavável OBS: Estante para tubos tipo grade 40 T DE 20 mm ou 40X21 mm para tubos de urina.	455962	UNIDAD E		20,0		
20	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 2000 ml, base: base plástica, acessórios: com rolha plástica Opcional: com rolha plastica	453504	UNIDAD E		10,0		
21	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 1000 ml, base: base plástica, acessórios: com rolha plástica Opcional: com rolha plastica	423862	UNIDAD E		10,0		
22	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Proveta, material: polipropileno, graduação: graduada, capacidade: 2000 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico	409897	UNIDAD E		10,0		
23	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Proveta, material: polipropileno, graduação: graduada, capacidade: 1000 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico	409896	UNIDAD E		10,0		
24	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa térmica, material: resina, espuma de poliuretano, capacidade: 9,5 l, características adicionais: com alça e tampa, tamanho 34 x 23cm, aplicação: transporte de hemocomponentes OBS: Caixa térmica utilizada para transporte de material biológico com capacidade total de 9,51 litros, tampa e corpo confeccionados em polietileno de alta densidade (pehd), isolamento térmico em poliuretano (pu) e tampa, alça rígida e escamoteável, na cor azul com termômetro de máxima e mínima - unidade.	287488	UNIDAD E		15,0		
25	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Termômetro, tipo: digital, faixa medição temperatura: -50°C a +70 °C, aplicação: geladeira, material: plástico, características adicionais: display cristal, base magnética, alarme, sensor, alimentação: pilha OBS: Termometro digital para geladeira Máxima e Mínima -10°C à +50°C Interna a pilha comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 2m; para controle do ambiente e geladeira.	384214	UNIDAD E		10,0		
26	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cronômetro, material carcaça: plástico abs, tipo: bolso, tipo mostrador: digital, funcionamento: bateria, características adicionais: com alarme	254237	UNIDAD E		10,0		
27	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Marcador de tempo, intervalo programação: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos e 59 segundos, aplicação: laboratório, características adicionais: timer digital com 4 canais independentes, material: plástico abs resistente OBS: MULTIMER (MultiTimer usado para cronometrar até 15 rotinas de exames diferentes em um único equipamento. Ideal para o uso em rotinas laboratoriais, contagem de tempo de rotinas diferenciadas, permitindo ser usado em vários departamentos do laboratório), bivolt - não é cronometro.	330832	UNIDAD E		3,0		
28	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável OBS: Volume ajustável de 100mcl – 1000mcl	424686	UNIDAD E		5,00		
29	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	411743	UNIDAD E		3,0		
30	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Micropipeta, capacidade aspiração: até 200 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	424101	UNIDAD E		3,0		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

31	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Micropipeta, capacidade aspiração: até 100 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	424102	UNIDAD E		3,0		
32	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Micropipeta, capacidade aspiração: até 50 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	411017	UNIDAD E		3,0		
33	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Micropipeta, capacidade aspiração: até 25 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável	433112	UNIDAD E		3,0		
34	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Detergente, composição: álcool alcoilado, metassilicato de sódio, alcali-, aplicação: remoção gordura e sujeira em geral., aroma: neutro, características adicionais: desincrustante ph (puro) 12,5 a 13,0, aspecto físico: pó Obs: detergente desincrustante alcalino 1 kg.	356420	PACOT E		10,0		
35	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Frasco - tipo almotolia, material: polietileno (plástico), tipo bico: bico curvo, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml, graduação: graduado	420663	UNIDAD E		50,0		
36	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 1.000 ml, graduação: graduado em ml	287528	UNIDAD E		50,0		
37	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml Obs: Graduado em ml	279895	UNIDAD E		50,0		
38	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml	279889	UNIDAD E		50,0		
39	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, acessórios: ponta em pincel, dimensões: cerca de 1 cm x 20 cm Obs: Escova de lavar tubos média	452272	UNIDAD E		10,0		
40	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, acessórios: ponta em pincel, dimensões: cerca de 2,5 cm x 20 cm Obs: Escova de lavar tubos grande	452273	UNIDAD E		10,0		
41	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 5000 mcl, esterilidade : apirogênico, livre de dnase e mase, tipo uso : descartável	408693	UNIDAD E		2000,0		
42	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Detergente saneante, aspecto físico: líquido, tipo: alcalino, composição: isento de fosfatos, sem cloro OBS: STARPAN OU DETERGENTE ALCALINO W-20. Galão de 5 litros.	416418	GALAO 5 LITROS		5,0		
43	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmaceutica: solução estéril não injetável. Soro fisiológico de 1 litro. Sistema aberto.	371273	FRASCO 1000 ML		10,0		
44	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Frasco coletor, tipo: p, urina, material: plástico transparente, capacidade: c, tubo cônico cerca de 10 ml, tipo tampa: tampa pressão, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual	436444	UNIDAD E		20000,00		
45	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Frasco coletor, tipo: p, fezes, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 100 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, componentes: c, espátula, outros componentes: c, conservante, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual	436311	UNIDAD E		30000,00		
46	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Frasco coletor, tipo: urina 24h, material: plástico opaco, capacidade: cerca de 2000 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado, tipo uso: descartável	436319	UNIDAD E		1000,00		
47	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cálice, material: polipropileno, tipo: graduado, capacidade: 200 ml, adicional: com orla e bico Obs: Cálice para exame de sedimentoscopia de fezes.	412624	UNIDAD E		100,0		
48	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Agulha coleta sangue à vácuo, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21G.	399980	UNIDAD E		20000,00		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)

ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA - TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

49	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 21 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: SCALP 21G X 75. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	437170	UNIDADE E	500,00		
50	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 23 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: SCALP 23G X 75. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	437171	UNIDADE E	500,00		
51	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 25 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: SCALP 25G X 75. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32. ESCALPE-COM TRAVA DE SEG. C/ADAP. LUER 19CM, 25G Escalpe para coleta múltipla de sangue a vácuo, com trava de segurança, adaptador luer, estéril, de uso único, com extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento, agulha de calibre 25G, com asas de plástico flexível na cor laranja.	437169	UNIDADE E	500,00		
52	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Adaptador, uso: coleta sangue à vácuo, característica adicional: para encaixe em tubos, rosqueado para agulha coleta, material: plástico OBS: Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32. Reutilizável.	320879	UNIDADE E	100,0		
53	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 2 ml, componentes: com edta-k3, uso: microcoleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável OBS: Tubo para coleta de sangue à vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume 2ml, tamanho 13 X 75 mm com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 12. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	375901	UNIDADE E	50000,0 0		
54	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 0,5 ml, componentes: com edta-k3, uso: microcoleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável OBS: Micro tubo para coleta de sangue pediátrico. Tubo para coleta de sangue à vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3 com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 12. Será aceito edta k3 1 ml. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	372338	UNIDADE E	50000,0 0		
55	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com edta-k3, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável OBS: Tubo para coleta de sangue à vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume 4ml, tamanho 13 X 75 mm com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	372340	UNIDADE E	50000,0 0		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

56	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 3,5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável <b>OBS:</b> Tubo para coleta de sangue á vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 3,5 ml, tamanho 13 x 75mm com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	386264	UNIDAD E		100000,00		
57	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável <b>OBS:</b> Tubo para coleta de sangue á vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 5ml, tamanho 13 x 100mm com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	375911	UNIDAD E		100000,00		
58	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 2 ml, componentes: com citrato de sódio 3,2%, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável <b>OBS:</b> Tubo para coleta de sangue á vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio 3,2% volume 2,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 9 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	372348	UNIDAD E		25000,00		
59	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 3,5 ml, componentes: com citrato de sódio 3,2%, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável <b>OBS:</b> Tubo para coleta de sangue á vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio 3,2% volume 3,5 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 9 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	376833	UNIDAD E		50000,00		
60	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com fluoreto de sódio, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável <b>OBS:</b> Tubo para coleta de sangue á vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, com FLUORETO (GLICOSE LACTATO K3), volume 4ml, tamanho 13 X 75 mm com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada. Validade mínima de 9 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	432071	UNIDAD E		5000,0		
61	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com heparina de sódio, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável <b>OBS:</b> Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32.	388078	UNIDAD E		50,0		
62	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico âmbar, volume: 3,5 ml, componentes: com gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável <b>OBS:</b> Tubo para coleta de sangue á vácuo com sistema de	434612	UNIDAD E		5000,0		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	segurança em PET, estéril, descartável, âmbar, com gel separador, volume 3,5ml, tamanho 13 X 75 mm com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada, Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32. Também pode ser aceito tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, na cor âmbar, com ativador de coágulo e gel separador, volume 4.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha na cor amarela.						
63	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: sem aditivos, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável OBS: Tubo para coleta de sangue á vácuo com sistema de segurança em PET, estéril, descartável, incolor, sem aditivos, volume 4ml, tamanho 13 X 75 mm com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueada. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. Deverá apresentar declaração do fabricante de que os materiais acima especificados estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32. Também pode ser aceito tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 100mm, estéril, descartável, incolor, sem aditivo, volume 6.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor branca.	372350	UNIDAD E		80000,0		
64	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: suspensão de antígenos para triagem de vdrl, método: floculação, características adicionais: pronto para uso, apresentação: teste Obs: TESTE SOROLOGICO PARA SIFILIS - DE ANTIGENO CARDIOLIPIDICO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, PARA PROVA DE FLOCULACAO, (V.D.R.I.), DEVENDO CONSTAR EM CADA FRASCO E EMBALAGEM O NUMERO DO LOTE, BULA DETALHADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSERVACAO E ACONDICIONAMENTO, DE ACORDO COM AS INSTRUCOES DO FABRICANTE, DEVENDO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, PARA USO EM SORO OU PLASMA. Frasco de 5ml	396034	FRASC O 5ML		60,0		
65	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de antiestreptolisina "o", método: aglutinação em placa, apresentação: teste OBS: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE ANTIESTREPTOLISINA "O", AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, TESTE	336258	UNIDAD E		40,0		
66	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de proteína "c" reativa, método: aglutinação em látex, apresentação: teste OBS: KIT PARA DETERMINACAO DE PROTEINA C REATIVA - DETERMINACAO POR AGLUTINACAO EM PLACA, METODO PARTICULAS DE LATEX SENSIBILIZADAS, MODO DE REACAO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, VOLUME MAXIMO DE 2,0 A 2,5 ML DE LATEX, ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE +2 A +8 C, AUTOMACAO NAO AUTOMATIZADO, ROTULAGEM COM NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA, REAGENTE PRINCIPAL NAO LIOFILIZADO, NAO RECONSTITUIVEL, PARA DETERMINACAO EM SORO, SEM ANTICOAGULANTE, VOLUME TOTAL DO KIT PARA APROXIMAMENTE 50 TESTES, NUMERO DE REAGENTES DO KIT MONOREAGENTE, PRESENCA DE PADRAO COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO	343029	TESTE		60,0		
67	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de fator reumatóide, método: aglutinação em látex, apresentação: teste OSB: KIT PARA DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE - DETERMINACAO POR AGLUTINACAO DE LATEX, METODO QUALITATIVA E SEMI QUANTITATIVA, VOLUME MAXIMO DE LATEX 2,5ML, CONTROLE POSITIVO 0,5ML-CONTROLE NEGATIVO 0,5ML, USO EM SORO, ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 2 A 8 C, VOLUME TOTAL DO KIT 3,5ML- 100 REACOES, ROTULAGEM COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA	337471	TESTE		50,0		
68	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Soro, tipo: anti-a, composição: monoclonal OBS: DEVE CONTER DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DEVENDO POSSUIR REGISTRO NO	280350	FRASC O 10 ML		50,0		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

[www.cismiv.mg.gov.br](http://www.cismiv.mg.gov.br)ARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA  
- TEIXEIRAS - VIÇOSA

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

	MINISTERIO DA SAUDE.						
69	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Soro, tipo: anti-b, composição: monoclonal OBS: DEVE CONTER DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DEVENDO POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	280351	FRASC O 10 ML		50,0		
70	<b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Soro, tipo: anti-d, composição: monoclonal OBS: DEVE CONTER DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE,CONTROLE DE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE,DEVENDO POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	280353	FRASC O 10 ML		50,0		
					VALOR TOTAL		

LOCAL E DATA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE  
DO LICITANTE