



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2020 (SRP)

Às 14:54 horas do dia 15 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 40 de 22/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 33, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de: Materiais necessários para realização e auxílio de coleta de sangue, para atender às necessidades dos serviços do CISMIV.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO

Descrição Complementar: AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCKEM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 150.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,4500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: CATETER PERIFÉRICO

Descrição Complementar: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,2900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: CATETER PERIFÉRICO

Descrição Complementar: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: CATETER PERIFÉRICO

Descrição Complementar: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,3400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: ADAPTADOR

Descrição Complementar: ADAPTADOR, USO COLETA SANGUE À VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA ENCAIXE EMTUBOS, ROSQUEADO PARA AGULHA COLETA, MATERIAL PLÁSTICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,3100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML,

COMPONENTES COM EDTA-K3, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,5500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 0,5 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,4300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,5200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,6100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,4900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 12 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 13 - GRUPO 1

Descrição: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM FLUORETO DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,4600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 14 - GRUPO 1**Descrição:** TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA**Descrição Complementar:** TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM HEPARINA DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro**Item: 15 - GRUPO 1****Descrição:** TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA**Descrição Complementar:** TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO ÂMBAR, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro**Item: 16 - GRUPO 1****Descrição:** TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA**Descrição Complementar:** TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES SEM ADITIVOS, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 80.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,5600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro**Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 360.254,0000**Itens do grupo:**

- 1 - AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO
- 2 - CATETER PERIFÉRICO
- 3 - CATETER PERIFÉRICO
- 4 - CATETER PERIFÉRICO
- 5 - ADAPTADOR
- 6 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 7 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 8 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 9 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 10 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 11 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 12 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 13 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 14 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 15 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
- 16 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro**Histórico****Item: 1 - GRUPO 1 - AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	150.000	R\$ 0,4500	R\$ 67.500,0000	15/10/2020 09:14:48

AUDIOLOGICOS
LTDA

Marca: Labor Import

Fabricante: Labor Import

Modelo / Versão: Labor Import

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCKEM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

* 71.957.310/0001-47 GREINER BIO- Não Não 150.000 R\$ 0,4900 R\$ 73.500,0000 15/10/2020
ONE BRASIL 12:38:58
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LT

Marca: VACUETTE

Fabricante: GREINER BIO ONE

Modelo / Versão: 450072/450230

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 450072I AGULHA-25X0,8MM COR VERDE Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21G. Embalagem comercial: Caixa contendo 100 unidades. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 90183219 Registro no MS: 10290310013 Validade do registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 36 meses a partir da data de fabricação.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,4500. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,4900. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - CATETER PERIFÉRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,2900	R\$ 290,0000	15/10/2020 09:14:48
	Marca: Medix Fabricante: Medix Modelo / Versão: Medix						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL						
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	1.000	R\$ 1,8100	R\$ 1.810,0000	15/10/2020 12:38:58
	Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 450091						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 450091I ESCALPE-COM TRAVA DE SEGURANCA 19CM, 21G Escalpe com trava de segurança, estéril, de uso único, com extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento, agulha de calibre 21G, com asas de plástico flexível na cor verde. Embalagem comercial: Cx. c/ 50 unidades Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 90183219 Registro no MS: 10290310033 Validade do Registro: 24/01/2018 Procedência: Áustria Validade do material: 36 meses a partir da data de fabricação.						

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,2900. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 1,8100. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - CATETER PERIFÉRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Medix Fabricante: Medix Modelo / Versão: Medix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,3300	R\$ 3.300,0000	15/10/2020 09:14:48
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 450092 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 450092I ESCALPE-COM TRAVA DE SEGURANCA 19CM, 23G Escalpe com trava de segurança, estéril, de uso único, com extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento, agulha de calibre 23G, com asas de plástico flexível na cor azul. Embalagem comercial: Cx. c/ 50 unidades Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 90183219 Registro no MS: 10290310033 Validade do Registro: 24/01/2018 Procedência: Áustria Validade do material: 36 meses a partir da data de fabricação.	Não	Não	10.000	R\$ 2,0000	R\$ 20.000,0000	15/10/2020 12:38:58

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,3300. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 2,0000. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - CATETER PERIFÉRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,3400	R\$ 3.400,0000	15/10/2020 09:14:48
Marca: Medix Fabricante: Medix Modelo / Versão: Medix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL							
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	10.000	R\$ 4,0200	R\$ 40.200,0000	15/10/2020 12:38:58
Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 450099 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 450099I ESCALPE-COM TRAVA DE SEGURANCA E ADAPTADOR LUER 30CM, 25G ESCALPE-COM TRAVA DE SEG. C/ADAP. LUER 19CM, 25G Escalpe para coleta múltipla de sangue a vácuo, com trava de segurança, adaptador luer, estéril, de uso único, com extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento, agulha de calibre 25G, com asas de plástico flexível na cor laranja. Embalagem comercial: Cx. c/ 50 unidades Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 90183219 Registro no MS: 10290310033 Validade do Registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 36 meses a partir da data de fabricação.							

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,3400. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 4,0200. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - ADAPTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 0,3100	R\$ 31,0000	15/10/2020 09:14:48
Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADAPTADOR, USO COLETA SANGUE À VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA ENCAIXE EMTUBOS, ROSQUEADO PARA AGULHA COLET A, MATERIAL PLÁSTICO							
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	100	R\$ 0,3100	R\$ 31,0000	15/10/2020 12:38:58
Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 450201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 450201I ADAPTADOR PADRAO PARA COLETA MULTIPLA Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, transparente. Embalagem comercial: Contendo 10 unidades. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 39269040EX Registro							

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,3100. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,3100. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AVÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sim	Sim	50.000	R\$ 0,5500	R\$ 27.500,0000	15/10/2020 09:14:48
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 454087 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454087 TUBO-EDTA-K3 2.0ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume 2.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.	Não	Não	50.000	R\$ 0,5500	R\$ 27.500,0000	15/10/2020 12:38:58

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5500. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5500. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral	Sim	Sim	50.000	R\$ 0,7200	R\$ 36.000,0000	15/10/2020 09:14:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 0,5 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AVÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL						
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: MiniCollect® Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 450545	Não	Não	50.000	R\$ 1,5700	R\$ 78.500,0000	15/10/2020 12:38:58
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 450545 Tubos de EDTA K3 0,25 - 0,5 mL MiniCollect® Tubo para Coleta de Sangue Capilar MiniCollect®, no tamanho 9,6 x 42,6mm, volume 0,25 - 0,5 mL, em polipropileno (PP), com EDTA K3, descartável e com tampa de borracha na cor roxa. Embalagem comercial: 50 unidades. Fabricante: Greiner Bio-One Marca: MiniCollect® NCM: 9018.39.99 Registro no MS: 10290310062 Validade do registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.						

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,7200. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 1,5700. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral	Sim	Sim	50.000	R\$ 0,4300	R\$ 21.500,0000	15/10/2020 09:14:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL						
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 454036	Não	Não	50.000	R\$ 0,4300	R\$ 21.500,0000	15/10/2020 12:38:58
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454036 TUBO-ANTICOAGULANTE EDTA-K3 4.0ML 13X75MM						

Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume de 4.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,4300. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,4300. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,5200	R\$ 52.000,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 454071	Não	Não	100.000	R\$ 0,5200	R\$ 52.000,0000	15/10/2020 12:38:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454071 TUBO-SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR 3,5ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 3,5 ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha amarela. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310034 Validade do registro : Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.							

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5200. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5200. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,6100	R\$ 61.000,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 456071 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 456071 TUBO-COM GEL SEPARADOR 5.0ML 13X100MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 5.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha amarela. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310034 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.	Não	Não	100.000	R\$ 0,6100	R\$ 61.000,0000	15/10/2020 12:38:58

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,6100. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAA#fO-PREGA#fO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,6100. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAA#fO-PREGA#fO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sim	Sim	25.000	R\$ 0,4900	R\$ 12.250,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE	Não	Não	25.000	R\$ 0,4900	R\$ 12.250,0000	15/10/2020 12:38:58

Fabricante: GREINER BIO ONE

Modelo / Versão: 454321

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454321 TUBO-COAGULACAO (PET-PP / 3,2%) 2.0ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PETe PP, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio à 3,2%, volume 2.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor azul claro. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 9 meses a partir da data de fabricação.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,4900. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÃ#ÃfO-PREGÃfO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,4900. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÃ#ÃfO-PREGÃfO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sim	Sim	50.000	R\$ 0,5000	R\$ 25.000,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 454327 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454327 TUBO-COAGULACAO (PET-PP / 3,2%) 3.5ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET e PP, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio à 3,2%, volume 3.5 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor azul claro. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 9 meses a partir da data de fabricação.	Não	Não	50.000	R\$ 0,5100	R\$ 25.500,0000	15/10/2020 12:38:58

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5000. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÃ#ÃfO-PREGÃfO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5100. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÃ#ÃfO-PREGÃfO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 13 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM FLUORETO DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sim	Sim	5.000	R\$ 0,4600	R\$ 2.300,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 454091 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454091I TUBO-GLICOSE E LACTATO-K3 4.0ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio (NaF) e EDTA-K3, volume 4.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 38220090 Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 9 meses a partir da data de fabricação.	Não	Não	5.000	R\$ 0,7200	R\$ 3.600,0000	15/10/2020 12:38:58

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,4600. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,7200. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 14 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM HEPARINA DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sim	Sim	50	R\$ 0,6600	R\$ 33,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE	Não	Não	50	R\$ 0,6600	R\$ 33,0000	15/10/2020 12:38:58

Fabricante: GREINER BIO ONE

Modelo / Versão: 454051

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454051 TUBO-PLASMA HEPARINA SODICA 4.0ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com heparina sódica, volume 4.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor verde. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,6600. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,6600. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 15 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO ÂMBAR, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sim	Sim	5.000	R\$ 0,6700	R\$ 3.350,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 454482 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 454482 TUBO FOTO RESISTENTE SOROLOGIA C/GEL SEPARADOR 4ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, na cor âmbar, com ativador de coágulo e gel separador, volume 4.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha na cor amarela. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310034 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.	Não	Não	5.000	R\$ 0,6700	R\$ 3.350,0000	15/10/2020 12:38:58

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,6700. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,6700. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 16 - GRUPO 1 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA Marca: Cral Fabricante: Cral Modelo / Versão: Cral	Sim	Sim	80.000	R\$ 0,5600	R\$ 44.800,0000	15/10/2020 09:14:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES SEM ADITIVOS, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL						
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo / Versão: 456001	Não	Não	80.000	R\$ 0,6500	R\$ 52.000,0000	15/10/2020 12:38:58
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 456001 TUBO-SEM ADITIVO 6.0ML 13X100MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 100mm, estéril, descartável, incolor, sem aditivo, volume 6.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor branca. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks de 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 38220090 Registro no MS: 10290310037 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.						

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:14	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5600. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	15/10/2020 14:56:24	Desclassificação da proposta de R\$ 0,6500. Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGAÇÃO-PREGÃO-14-2020.pdf
Cancelado	15/10/2020 14:56:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**HISTÓRICO DO GRUPO 1**

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.162.065/0001-61	DB PRODUTOS MEDICOS E AUDIOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 360.254,0000	15/10/2020 09:14:49
* 71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	-	R\$ 472.774,0000	15/10/2020 12:38:58

Não existem eventos para o item**Não existem intenções de recurso para o item**

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/10/2020 14:55:05	Prezados, informo que este pregão foi revogado, conforme decisão da autoridade superior do órgão, disponível na íntegra: http://cismiv.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/AVISO-DE-REVOGA%C3%87%C3%83O-PREG%C3%83O-14-2020.pdf
Sistema	15/10/2020 14:56:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'Cancelado pelo Pregoeiro'.
Pregoeiro	15/10/2020 14:57:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/10/2020 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	15/10/2020 14:56:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	15/10/2020 14:57:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/10/2020 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:42 horas do dia 15 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAYRA CHRISTIAN SABINO
Pregoeiro Oficial

MARIANA SELGA SANTOS
Equipe de Apoio

FADEO DINIZ PINTO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

